

Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în orașul Corabia

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă.

2. Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție sunt următoarele:

- centralele termice ale blocurilor, instituțiilor, operatorilor economici;
- stațiile de combustibil lichid sau GPL;
- silozurile de cereale;
- lanurile de cereale în faza de coacere;
- miriști;
- zonele împădurite.

3. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la vecinătăți.

4. Locul special amenajat în care se vor aduna resturile menajere și vegetația uscată din orașul Corabia, în scopul arderii va fi situat în apropierea Rampei de gunoi din cartierul Siliștioara. Se vor lua măsuri pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității. Pe lângă măsurile de apărare împotriva incendiilor se vor lua și măsuri privind protecția mediului.

5. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

6. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

7. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

8. Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

9. Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă. În cazuri speciale, lucrările se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

10. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport, etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale și substanțe combustibile sau care, în prezența focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- a) instalațiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, acetilenă, etc.) și a oxigenului;
- b) instalațiile de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri, etc.);
- c) secțiile și atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de întreținere și reparație a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, etc.;
- d) depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină, etc.), material lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, etc.;
- e) încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin, etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- f) încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;
- g) încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- h) laboratoarele în care se utilizează substanțe combustibile;
- i) încăperile de încărcat acumulatori;
- j) încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
- k) încăperile speciale de cabluri electrice;
- l) încăperile centralelor termice.

11. Este interzisă efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul.

12. Lucrările menționate la punctele (5) și (10) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 din O.M.A.I. nr. 163/2007.

13. Permisul de lucru cu foc se întocmește de către Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Corabia (și cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor), d-l Țuțuianu Liviu, în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

14. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

15. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

16. Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație, etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

17. Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

18. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

19. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele, etc.;

f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

20. După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la punctul 16, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum, etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

21. Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe, etc., pe timpul spectacolelor, a festivităților sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci, etc. este interzisă.

22. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate mai sus, cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele, etc.;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;

c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită, etc.;

d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

23. Fumatul este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis, precum și în:

- în spațiile publice închise, conform legii;

- spațiile de cazare comună;

- încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control, automatizări;

- locuri cu schele, cofraje, eșafodaje realizate din materiale combustibile;

- în apropierea spațiilor de depozitare și comercializare a combustibililor lichizi, solizi și gazoși.

24. Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.

25. Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză.

26. Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

27. Fumatul va fi permis numai în locurile amenajate pentru fumat: curțile instituțiilor; locuri de fumat marcate și amenajate.

28. Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

29. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

30. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

31. În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere.

32. Scrumierele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele).

33. Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile) este interzisă.

34. Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

35. Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

36. La operatorii economici și instituții publice vor fi desemnate persoane care vor verifica modul de respectare a reglementărilor.