

**CAIET DE SARCINI**

***Pentru delegarea serviciului de salubritate al  
Oraşului Corabia, judeţul Olt***

**CAPITOLUL I  
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

**Art. 1**

(1)Prezentul caiet de sarcini este intocmit in concordanta cu necesitatile obiective ale serviciului de salubritate aferent Oraşului Corabia si a fost intocmit pe baza legislaţiei în vigoare, precizand condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

**Art. 2**

(1)Caietul de sarcini descrie cerintele tehnice de baza si face parte integranta din documentatia de atribuire a Contractului pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate al Oraşului Corabia.

(2)Caietul de sarcini este anexa la Contractul pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate al Oraşului Corabia.

**Art. 3**

(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubritate si descrie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

**Art. 4**

(1)Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţa, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului de salubritate.

(3)Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului.

**Art. 5**

(1)Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

## **Art. 6**

(1) Localitățile componente ale Orașului Corabia în care se vor presta servicii de salubritate, conform prezentului caiet de sarcini, sunt următoarele: Orașul Corabia, Localitatea componentă Tudor Vladimirescu, Sat aparținător Vîrtopu.

## **Art. 7**

Descrierea activităților de salubritate aferente obiectului contractului:

- a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
- e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
- i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
- j) administrarea depozitelor de deșeurii și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
- k) dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.

## **CAPITOLUL II CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE**

### **Art. 8**

(1) Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- d) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;
- e) prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pe, colectarea întregii cantități de deșeurii municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;

- f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- g) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a pre colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare ( în cazul în care acestea nu sunt existente );
- h) înlocuirea mijloacelor de pre colectare selectiva care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;
- i) elaborarea planurilor de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- j) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- k) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- l) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- m) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract ;
- n) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- o) dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract ;
- o) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

#### **Art. 9**

(1) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

### **CAPITOLUL III SERVICIUL DE SALUBRITATE**

#### **Sectiunea 1**

**Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori**

#### **Art. 10**

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori în aria administrativ-teritorială a Orașului Corabia.

#### **Art. 11**

(1) Colectarea deșeurilor municipale în aria de administrare a Orașului Corabia se va realiza astfel:

- a) pentru persoanele fizice grupate în unitati locative individuale ( trei fractii):
  - colectarea deșeurilor menajere uscate (reciclabile) de la fiecare unitate locativa în parte;
  - colectarea deșeurilor menajere umede (reziduale) și biodegradabile de la fiecare unitate locative în parte

- colectarea deseurilor biodegradabile verzi de la fiecare unitate locative in parte
- b) pentru persoanele fizice grupate in blocurile de locuinte (doua fractii):
  - colectarea deseurilor menajere uscate (reciclabile) de la platforma de deseuri arondata blocului;
  - colectarea deseurilor menajere umede (reziduale) de la platforma de deseuri arondata blocului;
- c) pentru institutiile publice (trei fractii):
  - colectarea deseurilor municipale uscate (reciclabile) de la punctele de precolectare ale institutiei;
  - colectarea deseurilor municipal umede (reziduale) si biodegradabile de la punctele de precolectare ale institutiei;
  - colectarea deseurilor biodegradabile verzi de la punctele de precolectare ale institutiei
- d) pentru agentii economici colectarea deseurilor (municipal umede-uscate, biodegradabile verzi sau a altor tipuri de deseuri nepericuloase) se va face individual de la punctele de precolectare ale fiecarui agent.

#### **Art. 12**

(1) Ritmicitatea de colectare a deseurilor menajere/municipale umede-reziduale:

A. Populatie :

- 3 ori/saptamana de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuinte;
- 1 data/saptamana de la unitatile locative individuale;

B. Institutiile publice :

- 3 ori/saptamana

C. Agenti economici :

- 1 data/saptamana

#### **Art. 13**

(1) Ritmicitatea de colectare a desurilor menajere/municipale uscate-reciclabile :

A. Populatie:

- 2 ori/saptamana de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuinte;
- 1 data/ 2 saptamani de la unitatile locative individuale

B. Institutiile publice:

- 2 ori/saptamana;

C. Agenti economici:

- 2 ori pe săptămână.

#### **Art. 14**

(1) Ritmicitatea de colectare a desurilor biodegradabile verzi :

A. Populatie:

- 1 data/ 2 saptamani de la unitatile locative individuale

B. Institutiile publice:

- 2 ori/saptamana;

- C. Agenti economici:  
- 2ori/săptămână.

**Art. 15.**

Programul de colectare a deșeurilor trebuie sa se incadreze între orele 07:00 – 16:00. Programul se poate modifica la solicitarea Autoritatii Contractante, in scopul ridicarii gradului de confort al locuitorilor.

**Art. 16.**

(1)Autoritatea contractanta poate stabili ritmul colectarii la alte intervale de timp, pe baza unor studii de specialitate prezentate de operator. Noile grafice de colectare pentru fiecare tip de deșeu se aproba de autoritatea contractanta, cu viza departamentului de specialitate.

(2)In fiecare luna, daca este cazul, operatorul trebuie sa prezinte autoritati contractante modificarea programului de efectuare a prestatiei pentru luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare.

**Art. 17**

(1)Cursele de colectare/tip de deșeu vor fi începute de fiecare dată din același punct și vor urma același traseu pentru a evita variația orelor de colectare.

**Art. 18**

(1)Operatorul trebuie sa faca dovada detinerii si sa asigure exclusiv pentru derularea activitatii de colectare si transport separat al deșeurilor municipale din aria administrativa a Orașului Corabia a unui numar sufficient de autocompactoare.

**Art. 19**

(1)Autocompactoarele de colectare si transport separat al deșeurilor menajere/municipale care vor fi utilizate in aria administrativa a Orașului Corabia, vor avea capacitati de cel mult 18 mc, datorita conditiilor de acces pe caile de circulatie.

(2) Toate autospecialele destinate activitatilor de colectare si transport separat al deșeurilor menajere/municipale care vor fi utilizate in aria administrativa a Orașului Corabia vor indeplini cel puțin norma de poluare EURO 3.

**Art. 20**

(1)Fiecare autocompactoare va detine licenta emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

**Art. 21**

(1)Autocompactoarele trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, vor fi compatibile cu tipul recipientilor de colectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel puțin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va contine denumirea companiei de salubritate, numarul de telefon, precum si un afis publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orasului, in vederea constientizarii acestora. Autocompactoarele trebuie dotate cu lopeti sau alte unelte utilizate la curatarea locului de lucru.

## **Art. 22**

(1) Benele autocompactoarelor trebuie spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si la exterior.

## **Art. 23**

(1) Obligatia menținerii în stare salubră, deratizarea, dezinfectia și dezinsectia pubelelor, containerelor sau punctelor de colectare revine persoanelor fizice și/sau persoanelor juridice în a căror folosință se află acestea, sau operatorului numai în cazul celor amplasate pe domeniul public.

(2) Colectarea deșeurilor se va face numai din recipiente standardizate prin descărcarea acestora în autocompactoare.

(3) Colectarea deșeurilor se face în autocompactoare folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare. Autocompactoarele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe căile publice. Este interzis răsturnarea recipientelor în curți, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deșeurilor în autocompactoare.

(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeurii în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(5) În cazul deteriorării unor recipiente și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeurii în autocompactoare, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autocompactoare întreaga cantitate de deșeurii existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeurii amplasate lângă containerele de colectare.

(7) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de concesionarul serviciului de salubritate, care trebuie să utilizeze autocompactoare destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(8) Starea tehnică a autocompactoarelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii de noxe (zgomot și gaze de esapament) și să prezinte o bună etanșitate a benelor de încărcare.

(9) Autocompactoarele care transportă deșeurii, trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului, numărul de identificare al autocompactoarei și numărul de dispecerat al operatorului.

(10) Autocompactoarele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum din Municipiul Medgidia și dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni aparute în timpul transportului deșeurilor.

(11) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(12) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei si a mediului, aprobate de autoritatile administratiei publice locale.

(13) Operatorul care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeurilor transportat .

(14) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autocompactoarelor destinate colectării și transportului deșeurilor, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, va anunța utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

(15) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precollectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

#### **Art. 24**

(1) Deseurile menajere/municipale uscate-reciclabile, după colectare, se vor transporta la o stație de sortare care să permită obținerea a cel puțin patru fracții astfel: hartie, mase plastice, metale și sticlă.

(2) La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru sortarea deșeurilor menajere/municipale uscate-reciclabile la stația de sortare.

(3) Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația de sortare unde vor transporta deseurile uscate-reciclabile.

#### **Art. 25**

(1) Deseurile menajere/municipale umede-reziduale, după colectare, se vor transporta la o stație de tratare mecano biologică sau se vor transporta în vederea eliminării la un depozit de deseuri .

(2) La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru tratarea/ eliminarea deșeurilor menajere/municipale umede-reziduale la instalațiile mai sus menționate.

(3) Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația autorizată unde vor transporta deseurile umede-reziduale.

#### **Art. 26**

(1) Deseurile menajere/municipale biodegradabile verzi, după colectare, se vor transporta la o stație de tratare biologică în vederea valorificării acestora.

(2) La întocmirea notelor justificative pentru calculul tarifelor se va include și tariful pentru tratarea deșeurilor biodegradabile verzi la instalațiile mai sus menționate.

(3) Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică instalația unde vor transporta deseurile biodegradabile verzi.

#### **Art. 27**

(1) Întreaga activitate a operatorului se va supune normelor de protecție a muncii reglementate de legislația aplicabilă.

(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele obligații :

- asigurarea timpului de lucru de 40 ore/săptămână ;

- asigurarea echipamentului de protecție și lucru pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;
- asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare funcție în parte;
- asigurarea controlului medical periodic al salariaților;
- asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor sau în caz de invaliditate;
- asigurarea curățirii și splărea autocamionetelor.

#### **Art. 28**

(1) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de deșuri transportate (în baza bonului eliberat de centrele de sortare/tratare/eliminare).

(2) În rapoartele de constatare autoritatea contractantă va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor scrise primite de la utilizatori/beneficiari. La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoarte.

(3) Operatorul răspunde și garantează material și financiar de bună desfășurare a prestației de calitate și cantitatea stabilite.

#### **Art. 29**

Condiții de calitate:

(1) Prestarea activităților de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze:

- ▲ continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- ▲ corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- ▲ controlul calității serviciului prestat;
- ▲ respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- ▲ ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- ▲ respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- ▲ prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- ▲ asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ teritorială;
- ▲ asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;
- ▲ asigurarea controlului medical periodic al salariaților;
- ▲ asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentărilor sau invaliditate;

### **Sectiunea a 2-a**

**Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora**

### **Art. 30**

(1) Operatorul va desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orașului Corabia.

### **Art. 31**

(1) Deșeurile provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării, construirii reamenajării sau reabilitării clădirilor și a altor structuri. În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

### **Art. 32**

(1) Deșeurile rezultate din activități de construcții, demolări reamenajări și reabilitări se colectează prin grija deținătorului și transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii.

### **Art. 33**

(1) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubritate pentru construcții, demolări, reamenajări și reabilitări.  
(2) Executantul lucrării are obligația de a pre colecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate puse la dispoziție de către operatorul de salubritate.  
(3) Colectarea și transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubritate, în baza unui contract de prestări servicii.

### **Art. 34**

(1) Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții, demolări, reamenajări și reabilitări se realizează numai în containere standardizate, fiind interzisă depozitarea acestora în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

### **Art. 35**

(1) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții, demolări, reamenajări și reabilitări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

### **Art. 36**

(1) Deșeurile din construcții, demolări, reamenajări și reabilitări se vor depozita (după recuperarea fracției valorificabile) cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, la un depozit de deșeuri. Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică depozitul de deșeuri unde vor transporta fracția nevalorificabilă din deșeurile din construcții, demolări și reamenajări.

### **Art. 37**

(1) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții, demolări, reamenajări și reabilitări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

### **Art. 38**

(1) Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții, demolări, reamenajări și reabilitări se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d)ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- e)respectarea regulamentului serviciului de salubritate, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- f)prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- g)asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială
- h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

## **Sectiunea a 3 -a**

### **Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice**

#### **Art. 39**

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orașului Corabia.

#### **Art. 40**

(1)Activitatea de curățat a cailor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curățenie și presupune efectuarea următoarelor activități:

- a) maturatul manual
  - b) maturatul mecanizat
  - c) întreținerea curățeniei;
  - d) spalatul carosabilului;
  - e) stropitul carosabilului;
  - f) razuitul;
  - g) colectarea și transportul deșeurilor depozitate în locuri nepermise pe suprafața domeniului public.
- (2)Eliminarea deșeurilor stradale se va efectua la un depozit pentru eliminarea deșeurilor municipale. Ofertanții vor menționa în propunerea tehnică depozitul unde vor transporta deșeurile stradale..

**Art. 41**

(1) Autospeciile folosite la activitati de salubritate stradala vor fi folosite doar pentru deservirea Oraşul Corabia.

**Art. 42**

(1) Fiecare autospeciala folosita la activitati de salubritate stradala va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

(2) Toate autospeciile destinate activitatilor de salubritate stradala vor indeplini cel putin norma de poluare EURO 3.

**Art. 43**

(1) Autospeciile trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va contine denumirea companiei de salubritate, numarul de telefon, precum si un afis publicitar al companiei de salubritate adresat locuitorilor orasului, in vederea constientizarii acestora.

**Art. 44**

Autospeciile trebuie spalate la cel mult doua zile .

**Art. 45**

(1) Starea tehnica a autospeciilor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii de noxe (zgomot si gaze de esapament).

**Art. 46**

(1) Personalul operativ care deserveşte autospeciile trebuie sa fie instruit pentru efectuarea activitatilor de salubritate stradala mecanizata in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu.

**Art. 47 Maturatul manual**

1) Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.

(2) Maturatul manual se efectuează pe toata suprafața trotuarelor, scuarurilor, locurilor de parcare, suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, pasaje, suprafețe care nu pot fi măturate mecanic precum si pe carosabilul strazilor pe o latime de 0,5 m de la bordura spre axul strazii pe fiecare sens cand se executa dupa maturatul mecanizat si de 2,20 m de la bordura spre axul strazii pe fiecare sens cand nu se executa maturatul mecanizat pe respectiva suprafata.

(3) Această activitate se desfășoară pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, perioadă ce se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice.

(4) Maturatul manual se efectuează ziua sau noaptea, cand:

- nu ploua

- nu sunt depuneri de zapada sau gheata

(5) Activitatea se desfășoară cu frecvențele de lucru programate conform Anexei 10.

(6) Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) măturatul propriu-zis al trotuarelor, scuarurilor, locurilor de parcare, suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, pasaje, cu mătură de nuiele, sau de plastic;
  - b) măturarea suprafețelor trebuie să fie integral executată pe suprafața de măturat, fără intermitențe și fără răspândirea prafului;
  - c) colectarea deșeurilor stradale, hârtii, pungii, cutii, sticle plastic, resturi vegetale în eurocontainere sau saci de plastic;
  - d) golirea coșurilor stradale în saci de plastic sau containere adecvate;
  - e) colectarea sacilor cu deșeuri stradale
- (7) Operația de măturat se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la alineatul (7).
- (8) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în procesele verbale zilnice de recepție.
- (9) În situații deosebite, cu aprobarea beneficiarului, operația de măturat manual poate fi înlocuită cu măturatul mecanizat respectând suprafața, frecvența și tariful specific operațiunii .
- (10) Dacă din cauza condițiilor meteo programul nu a fost respectat în cursul săptămânii, aceasta se poate recupera în zilele de sâmbătă și/sau duminică

#### **Art. 48 Maturatul mecanizat**

- (1) Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.
- (2) Măturatul mecanizat se realizează cu autospeciale măturătoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare și cu sistem de aspirare, care acționează pe suprafața străzilor/aleilor la o singură trecere pe o lățime de:
- 2.50 m de la bordura în cazul străzilor cu lățime între 5.0 -14 m
  - 1.50 m de la bordura în cazul străzilor cu lățime între 3.0 -5.0 m
- (3) În derularea activității de maturat mecanizat se vor utiliza utilaje specializate distincte (de capacități și gabarit diferite) pentru cele două tipuri de străzi.
- (4) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului, de utilajul de maturat mecanizat, cu o cantitate suficientă de apă, evitând formarea prafului.
- (5) Prestatorul trebuie să demonstreze existența dotărilor minime necesare pentru asigurarea maturatului stradal mecanic.
- (6) Această activitate se desfășoară pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului, în perioada de la 1 ianuarie - 31 decembrie, perioadă ce se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice.
- (7) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, când:
- nu plouă
  - nu sunt depuneri de zăpadă sau gheață
- (8) Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
- a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor cu stropirea prealabilă a carosabilului de către utilajul de maturat;
- (9) Operația de măturat mecanizat se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la alineatul (8).
- (10) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoarte de lucru.
- (11) În situații deosebite, cu aprobarea beneficiarului, operația de măturat mecanizat poate fi înlocuită cu măturatul manual respectând suprafața, frecvența și tariful specific operațiunii.

(12)Daca din cauza conditiilor meteo programul nu a fost respectat in cursul saptamanii, aceasta se va recupera in zilele de sambata sau duminica.

#### **Art. 49 Intretinerea curateniei**

(1)Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.

(2)Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe întreaga suprafața a carosabilului și trotuarelor. Activitatea se desfășoară pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului.

(3)Întreținerea curateniei se execută pe toata perioada anului.

(4)Activitatea se desfășoară cu frecvențele de lucru programate .

(5)Activitatea de întreținere a curateniei constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) colectarea deșeurilor grosiere în europubele sau saci de plastic;

b) golirea coșurilor stradale în saci de plastic, europubele;

c) colectarea sacilor cu deșeuri stradale

(6)Operația de întreținere se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la al. (5).

(7)Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru.

(8)Daca din cauza conditiilor meteo programul nu a fost respectat in cursul saptamanii, aceasta se poate recupera in zilele de sambata si/sau duminica.

#### **Art. 50 Razuitul**

(1)Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.

(2)Activitate se desfășoară pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului.

(3) Activitatea se desfășoară cu frecvențele de lucru programate.

(4)Răzuitul este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețelele subterane, lucrări de construcții, creșterea vegetatiei spontane între rosturile îmbracamintilor stradale și pietonale etc.

(5)Răzuitul constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului, deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazilor și pe toată suprafața trotuarelor, aleilor, parcarilor și pietetelor .

(6)Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) curățatul cu ruzul, lopata sau mijloace mecanice;

b) strângerea noroiului, nisipului, pământului, prafului rezultat din răzuire în grămezi;

c) încărcatul grămezilor în saci de plastic, pubele;

d) colectarea sacilor cu deșeuri stradale

(7)Operația de răzuit se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la al. (6).

(8) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru.

#### **Art. 51 Stropitul carosabilului**

(1)Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.

(2)Activitatea se desfășoară numai pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului

(3)Stropitul este activitatea de salubritate care constă în dispersarea apei pe o lățime de 3,5 m din suprafața carosabilului, pe fiecare sens de mers, cu ajutorul unor instalații de stropit specializate, în scopul evitării formării prafului și creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a orașului.

- (4) Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate. În timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări.
- (5) Operatorul trebuie să demonstreze existența dotărilor minime necesare executării stropitului mecanic ,
- (6) Activitatea se desfășoară cu frecvențele de lucru programate.
- (7) Stropitul se execută în perioada de al 1 aprilie până la 30 septembrie, perioada ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale și se practică pe suprafețe în prealabil salubrizate.
- (8) Stropitul se execută numai în zilele în care
- temperatura este superioară valorii de 5°C
  - nu plouă.
- (9) Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
- încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate;
  - stropitul efectiv al carosabilului;
- (10) Operația de stropit se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la alineatul (9).
- (11) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoarte de lucru.
- (12) Dacă din cauza condițiilor meteo programul nu a fost respectat în cursul săptămânii, aceasta se poate recupera în zilele de sâmbătă și/sau duminică.

## **Art. 52 Spalatul carosabilului**

- (1) Unitatea de măsură: 1000 metri pătrați.
- (2) Spalatul carosabilului se execută în perioada de al 1 aprilie până la 30 septembrie, perioada ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale
- (3) Activitatea se desfășoară numai pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului .
- (4) Prestatorul trebuie să demonstreze existența dotărilor minime necesare executării spalatului mecanic.
- (5) Activitatea se desfășoară cu frecvențele de lucru programate.
- (6) Lucrarea constă în spălarea cu detergent, cu jet puternic (lance manuală racordată la autocisterna cu presiune mare) a
- suprafeței carosabilului pe o lățime de 2 m de la bordura spre axul drumului,
  - suprafeței trotuarelor pe toată lățimea acestora
- (7) Spalatul se efectuează numai în zilele în care
- temperatura minimă nu este inferioară valorii de 5°C.
  - nu plouă
- (8) Spălarea se face cu jet puternic, după executarea măturatului.
- (9) Spălarea străzilor se efectuează pe timpul zilei/noapții.
- (10) Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
- încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate
  - spălarea efectivă a suprafeței indicate.
- (11) Operația de spălare se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la alineatul (10).
- (12) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru

## **.Art. 53 Colectarea și transportul deșeurilor depozitate în locuri nepermise pe suprafața domeniului public**

- (1)Unitatea de măsură: metru cub.
- (2)Activitatea constă în incarcarea deseurilor rezultate din activitatea de colectare a deseurilor depozitate in locuri nepermise in mijloace de colectare in vederea efectuării transportului catre depozitul autorizat de eliminare a deseurilor municipale.
- (3)Cantitatea estimata de deseuri stradale ce urmeaza a fi colectata si transportata se determina astfel
  - deseuri stradale rezultate din colectarea deseurilor depozitate in locuri nepermise aprox. 100 mc/luna;
- (4)Activitatea de colectarea deseurilor depozitate in locuri nepermise de pe suprafata domeniului public se desfășoară de catre operator numai cu instintarea si ulterior primiri acceptului de colectare din partea autoritatii contractante.
- (5)Activitatea constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
  - încărcarea manuala sau mecanizata a deseurilor in mijloace de transport;
  - transportul deseurilor la un depozit pentru eliminarea desurilor municipale.
- (6)Operația de colectare a deseurilor rezultate din activitatea de colectare a desurilor depozitate in locuri nepermise se recepționează când sunt îndeplinite toate operațiunile prevăzute la aliniat (5).
- (7)Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru

#### **Art. 54**

(1)Operatorul isi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale si al echipamentelor pentru colectarea si transportul deseurilor stradale in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in stare de curatenie prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare, in functie de anotimp, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

#### **Art. 55**

(1)Utilajele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

#### **Art. 56**

- (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind rapoarte de constatare, confirmate si de prestator, privind cantitatea si calitatea prestatiei, cantitatile de deseuri stradale transportate. Receptia lucrarilor se va face intre orele 7-10, pentru lucrarile efectuate in timpul noptii si intre orele 12-15, pentru lucrarile efectuate in timpul zilei. La receptie vor participa inspectori din cadrul Primariei Corabia si un reprezentant al prestatorului pentru fiecare zona de activitate. In cazul neprezentarii reprezentantului prestatorului, receptia se va face in lipsa, specificandu-se acest lucru in rapoarte. Modificarea programului de lucru va fi stabilit de prestator si va fi comunicat beneficiarului cu cel putin 3 zile inainte de solicitarea modificarii.
- (2)In rapoartele de constatare beneficiarul va consemna si modul de rezolvare de catre prestator a sesizarilor primite de la beneficiar
- (3)La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele efectuate pe parcursul lunii respective.

### **Art. 57**

(1) Lucrarile efectuate in afara programului stabilit sau executate necorespunzator, nu vor fi receptionate.

(2) Este interzis maturatul deseurilor stradale in gurile de scurgere, pe spatiile verzi sau inspre gardurile vii. Constatarea acestor fapte duce la neconfirmarea strazii respective.

(3) Este interzisa depozitarea deseurilor stradale la punctele de colectare a deseurilor menajere.

(4) Pentru incalcari ale conditiilor de executie a operatiilor de salubritate stradala, prestatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

- ✓ Neefectuarea salubritatii pe o strada din vina exclusiva a operatorului va duce la refuzarea la plata a strazii.

### **Art. 58**

(1) Intreaga activitate a operatorului se va supune normelor de protectie a muncii reglementate de legislatia aplicabila. Operatorul serviciului de salubritate are urmatoarele obligatii :

- asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;
- asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie in parte , potrivit normativului in vigoare ;
- asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie in parte ;
- asigurarea controlului medical periodic al salariatilor ;
- asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor sau in caz de invaliditate ;
- asigurarea curatirii si splarea autocomptoarelor.

### **Art. 59**

(1) Autoritatea contractanta va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre operator , intocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestatiei si cantitatile de deseuri transportate, in baza bonului de cantarire eliberat de centrul de eliminare a deseurilor

(2) In rapoartele de constatare autoritatea contractanta va consemna si modul de rezolvare de catre operator si sezizarilor scrise primite de la utilizatori/beneficiari. La sfarsitul fiecărei luni se întocmeste un proces – verbal de receptie , semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoarte.

(3) Operatorul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a prestatiei, calitatea si cantitatea stabilite .

### **Art. 60** Condiții de calitate:

(1) Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- ♣ continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- ♣ corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- ♣ controlul calității serviciului prestat;
- ♣ respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

- ⤴ ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- ⤴ respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- ⤴ prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- ⤴ asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ teritorială;
- ⤴ îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- ⤴ asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;
- ⤴ asigurarea controlului medical periodic al salariaților;
- ⤴ asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentărilor sau invaliditate;

## **SECȚIUNEA a 4 –a**

### **Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet**

#### **Art.61**

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de mentinere în funcțiune a acestora pe timp de polei în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orașului Corabia.

#### **Art.62**

(1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcție de necesitate, și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație.

(2) Presupune efectuarea următoarelor operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și/sau al gheții.
- b) pluguit zapada;
- c) combaterea mecanizată a poleiului;
- d) strans, incarcat si transportat zapada.

#### **Art.63**

(1) Dezapezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forța de muncă umană.

(3) Operatorul va avea experiența în domeniu și va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de dezapezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție, telefoane mobile).

#### **Art. 64**

(1) Activitățile specifice anotimpului rece se execută numai pe baza de comandă fermă din partea Autorității Contractante.

(2) Operatorul va repartiza pe teren utilajele necesare activitatii in maxim trei ore de la primirea comenzii de lucru.

#### **Art.65**

(1) Autospecialele folosite la activitati de deszapezire vor fi folosite doar pentru deservirea Oraşului Corabia.

(2) Toate autospecialele destinate activitatilor de deszapezire vor indeplini cel putin norma de poluare EURO 3.

#### **Art. 66**

(1) Fiecare autospeciala folosita la activitati de deszapezire va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

#### **Art.67**

(1) Autospecialele trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale, si nu mai mica de 1 mp, care va contine denumirea companiei de salubritate, numarul de telefon.

#### **Art.68**

(1) Starea tehnica a autospecialelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii de noxe (zgomot si gaze de esapament).

#### **Art.69**

(1) Personalul operativ care deserveste autospecialele trebuie sa fie instruit pentru efectuarea activitatilor de deszapezire mecanizata in conditii de siguranta.

#### **Art.70 Curăţatul manual al zăpezii şi/sau al gheţii;**

(1) Unitatea de măsură: 1000 metri pătraţi.

(2) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate.

(3) Curăţatul manual al zăpezii/ gheţii se efectuează pe suprafaţa trotuarelor, scuarurile, locurilor de parcare, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, pasaje, statiile mijloacelor de transport, suprafeţe care nu pot fi curăţate mecanic prin pluguit.

(4) Toate statiile mijloacelor de transport in comun, accesul la trecerile de pietoni , accesul catre obiective de ordin economic si social vor fi deszapezite cu prioritate, inaintea sau odata cu actiunea de pe calea publica respectiva.

(5) Operatorul va curata de zapada si gheata gurile de scurgere in reseaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate in urma topirii zăpezii.

(6) Nu se va deversa zapada in canalizare.

(7) Acţiunea de deszăpezire poate sa continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii in baza comenzi lansate de concedent

(8) Lucrarile se vor desfasura cu prioritate pe arterele cu circulatie intensa şi a celor care asigura accesul la obiectivele sociale si economice.

(9) Activitatea constă din efectuarea urmatoarelor operatiuni

- strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10-20 m, în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau accesul pietonal şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public.

- curățarea manuală a gheții se execută prin spargere, cu dispozitive și scule speciale.

- imprastiere manuala a substantelor antiderapante pe suprafata curatata .

(10)Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru.

### **Art. 71 Pluguit zapada**

(1)Unitatea de măsură pentru pluguit : 1000 metri pătrați.

(2)Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

(3)Activitatea se executa pe toata suprafata strazilor, aleilor, prin interventia mijloacelor mecanizate grupate distinct in doua categorii:

- mijloace mecanizate pentru pluguit zapada pe strazi cu latimi cuprinse intre 5-14m (utilaj cu plug de zapada de minim 2.5 m -cu orientare din cabina )

- mijloace mecanizate pentru pluguit zapada pe strazi cu latimi cuprinse intre 3-5 m ( utilaj cu plug de zapada de max 1,5 m -cu orientare din cabina )

(4)Pluguitul se aplică cand grosimea stratului de zăpadă depășește în general 8 cm.

(5)Operatorul trebuie sa demonstreze existenta dotarilor minime necesare executarii pluguitului mecanic al zapezi pe strazi distinct pentru cele doua tipuri de suprafete si utilaje necesare.

(6)În derularea activității de pluguit zapada se vor utiliza utilaje specializate distincte (de capacitati si gabarit diferite) pentru cele doua tipuri de strazi.

(7)Arterele de circulatie vor fi practicabile in termen de 5 ore de la încetarea ninsorii.

(8)Activitatea constă în îndepărtarea zapezii de pe suprafețele de circulație cu ajutorul plugurilor metalice montate pe autospeciale pe strazi/alei.

(9)Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru.

(10)Pentru fiecare utilaj necesar activitatii de pluguit mecanic zapada se va lua in calcul de pret pe 1000 mp un timp de asteptare / lipsa front de lucru / tip nefavorabil de lucru de aprox 50 ore/sezon.

(11)În cazul căderilor abundente de zapada care duc la formarea unui strat cu grosimea mai mare de 20 cm, se pot executa mai multe treceri pe aceeasi suprafata Autoritatea Contractantă putand solicita operatorului, in functie de conditiile meteorologice, suplimentarea suprafetelor pe care se executa activitatile de pluguit mecanic al zăpezii.

### **Art. 72 Combaterea mecanizata a poleiului**

(1)Unitatea de măsură pentru combaterea mecanizata a poleiului:1000 metri pătrați

(2)Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

(3)Materialul antiderapant folosit : clorura de calciu in amestec cu nisip si sare.

(4)Operatorul va asigura pana la data de 1 noiembrie, intreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosita in actiunea de combatere a poleiului. Stabilirea cantitatii de material antiderapant se va face in functie de suprafata pe care se estimeaza ca se va efectua combaterea poleiului .

(5)Activitate se executa pe suprafata strazilor/aleilor prin interventia mijloacelor mecanizate de combatere a poleiului.

(6)Activitatea se realizeaza cu scopul mării coeficientului de aderență fata de carosabil.

(7)Combaterea mecanizata a poleiului se face cu utilaje speciale pentru împrăștiat mecanizat material antiderapant și se efectuează cu prioritate pe pante, intersecții,

stațiile mijloacelor de transport în comun, artere de circulație situate în apropierea cursurilor de apă.

(8) Operatorul trebuie să demonstreze existența dotărilor minime necesare executării combaterii mecanice a poleiului pe strazi utilizând Breviarul de calcul din Anexa 23.

(9) Activitatea constă din efectuarea următoarelor operațiuni:

- împrăștierea mecanizată a substanțelor antiderapante pe suprafețele de circulație cu ajutorul dispozitivelor specializate montate pe autospeciale.

(10) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru.

(11) În cazul manifestărilor extreme a fenomenelor specifice sezonului de iarnă, se pot executa mai multe treceri pe aceeași suprafață. Autoritatea Contractantă putând solicita operatorului, în funcție de condițiile meteorologice, suplimentarea suprafețelor pe care se execută activitățile de combatere mecanizată a poleiului.

(12) Pentru fiecare utilaj necesar activității de combatere mecanizată a poleiului se va lua în calcul de pret pe 1000 mp un timp de așteptare / lipsa front de lucru de 50 ore/sezon.

### **Art. 73 Strans, încarcat și transportat zăpadă**

(1) Unitatea de măsură pentru strans, încarcat și transportat zăpadă: mc.

(2) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

(3) Nu se va deversa zăpadă în canalizare.

(4) Încărcatul și transportul zăpezii se face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală. Strângerea zăpezii se face în locuri în care nu stânjeneste circulația auto sau pietonală.

(5) Pentru activitatea de strans, încarcat și transportat zăpadă operatorul trebuie să asigure:

- 2 încărcătoare frontale sau buldoexcavatoare

- 2 autobasculante cu capacitatea de minim 16 mc

(6) Activitatea constă din efectuarea următoarelor operațiuni:

- gruparea gramezilor rezultate din operațiuni manuale și mecanice, cu ajutorul încărcătorului frontal;

- încărcarea în autobasculante;

- transportul până la locul avizat de descărcare;

(7) Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru

### **Art. 74**

(1) Programul de dezapezire va fi supus aprobării organelor autorității publice locale până la data de 1 octombrie.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație stabilite de către beneficiar și anexate prezentului caiet de sarcini.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de dezapezire. În prima urgență vor fi executate lucrări de dezapezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, spitale, facilitarea activității operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forța de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune în trei ore de la primirea comenzii de repartizare a utilajelor pe sectoare. Primele acțiuni vor viza

combaterea formarii poleiului pe arterele in panta, poduri, in intersectii mari de circulatie, pietre, statii pentru pietoni.

(6) Arterele principale de circulatie vor fi practicabile in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii.

(7) La nevoie va fi asigurata functionarea fara intrerupere a utilajelor de deszapezire prin organizarea activitatii pe schimburi.

(8) Confirmarea prestatiei de deszapezire se va face in baza planului de lucrari aprobat si a fiselor zilnice de lucru ce vor fi intocmite de operator si confirmate de beneficiar.

#### **Art. 75**

(1) Utilajele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

#### **Art. 76**

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind rapoarte de constatare, confirmate si de operator, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

(2) In rapoartele de constatare beneficiarul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la beneficiar

(3) La sfarsitul fiecarei luni aferente desfasurarii acestui serviciu, se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele efectuate pe parcursul luni.

#### **Art. 77**

(1) Lucrarile efectuate in afara programului stabilit sau executate necorespunzator, nu vor fi receptionate.

(2) Pentru incalcarile ale conditiilor de executie a operatiilor de deszapezire, operatorul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

✓ Neefectuarea deszapezirii pe o strada din vina exclusiva a operatorului va duce la refuzarea la plata a strazii.

#### **Art. 78**

(1) Intreaga activitate a operatorului se va supune normelor de protectie a muncii reglementate de legislatia aplicabila. Operatorul serviciului de salubritate are urmatoarele obligatii :

- asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;
- asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie in parte, potrivit normativului in vigoare ;
- asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie in parte ;
- asigurarea controlului medical periodic al salariatilor ;
- asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor sau in caz de invaliditate ;
- asigurarea curatirii si splarea autocompactoarelor.

#### **Art. 79**

(1) Autoritatea contractanta va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre operator , intocmind rapoarte de constatare privind calitatea si cantitatile lucrarilor prestate. In rapoartele de constatare concedentul va consemna si modul de

rezolvare de catre operator si sesizarilor scrise primite de la utilizatori/beneficiari. La sfarsitul fiecărei luni se întocmeste un proces – verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoarte .

(2) Operatorul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a prestatiei, calitatea si cantitatea stabilite .

**Art. 80** Condiții de calitate:

(1) Prestarea activităților de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

**SECTIUNEA a 5 –a**

**Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora catre unitățile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare**

**Art. 81**

(1) Operatorul trebuie sa desfășoare activitățile de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora catre unitățile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orașului Corabia.

**Art. 82**

(1) Cadavrele animalelor colectate de pe domeniul public vor fi predate unei unitati de ecarisaj autorizata.

### **Art. 83**

(1) Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj se execută astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public se va face în termen de 4 ore de la anunțare și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare, în cazul în care nu deține camera frigorifică pentru depozitarea temporară a acestora;

c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

d) controlul calității serviciului prestat;

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și necalificat în număr suficient.

## **CAPITOLUL IV OBIECTIVE**

### **Obiective de exploatare**

#### **Art. 84**

(1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubritate din Orașul Corabia sunt următoarele:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor

b) susținerea dezvoltării economice a localităților implicate,

c) stimularea mecanismelor economiei de piață și a unei infrastructuri edilitare moderne ;

d) promovarea calității și eficienței acestor servicii ;

e) dezvoltarea durabilă a serviciilor ;

f) protecția sănătății publice ;

g) conservarea și protecția mediului înconjurător

h) gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență.

## Obiective de ordin economic

### Art. 85

(1) Serviciul public de salubritate va urmări să se realizeze un raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale. Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Tarifele pot fi ajustate sau modificate în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din 06.08.2007).

Indexarea se va face având în vedere indicele preturilor pentru ramura apă, canal, salubritate comunicat de INS.

(4) Ajustarea sau modificarea tarifelor se va face la solicitarea scrisă a concesionarului, transmisă concedentului cu minim 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a noilor tarife. Tariful propus va fi analizat și supus aprobării.

(5) Orașul Corabia, va achita către operator contravaloarea activităților desfășurate, pe baza facturii emise de către operator, pe baza proceselor verbale de recepție a prestațiilor. Termenul de plată pentru serviciile prestate este precizat în contractul de prestări servicii.

(6) Concesionarul va semna contractul pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubritate al Orașului Corabia, cuprinzând clauzele de decontare a serviciilor finanțate din bugetele locale, respectiv:

a) serviciile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori (lei/pers/lună, lei/mc), exclusiv prestațiile efectuate către agenții economici;

b) serviciile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice (lei/1000mp, lei/mc);

c) serviciile de curățat și transportat zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (lei/1000mp, lei/mc);

d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare (lei/kg).

e) servicii DDD (conform normelor în vigoare).

(7) Concesionarul va propune spre aprobare, forma contractului ce va fi încheiat cu agenții economici și alte persoane juridice care funcționează în aria administrativă a Orașului Corabia, pentru servicii specifice.

(8) În funcție de necesitățile beneficiarului, suprafețele pe care se execută serviciile și ritmicitățile acestora pot fi modificate la solicitarea beneficiarului fără a se depăși valoarea contractului.

(9) La solicitarea beneficiarului, operatorul va colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și le va preda către unitățile de ecarisaj autorizate sau către instalațiile de neutralizare, în vederea eliminării acestora.

(10) La solicitarea beneficiarului, se vor ridica deseurile de orice natura aparute în locuri nepermise.

## **Obiective de mediu**

### **Art. 86**

(1) Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condițiile impuse de autorizația de mediu.

(2) Pe toată durata derulării contractului, prestatorul va implementa condițiile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente.

(3) Operatorul trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoașterea principiului „poluatorul plătește”. În situația oricărui eveniment de mediu provocat de Operator acesta va fi considerat „poluator”. Autoritatea contractantă trebuie să fie informată despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

(4) Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

## **CAPITOLUL V**

### **Durata contractului**

#### **Art. 87**

(1) Durata pentru care se încheie contractul de delegare prin concesiune a serviciilor de salubritate în Orașul Corabia este.....ani.

Operatorul va prezenta în documentația de calificare pentru procedura de concesiune un plan de investiții pentru segmentul de pre-colectare și colectare din sistemul public de salubritate concesionat în Orașul Corabia, care se va realiza esalonat pe parcursul concesiunii, precum și soluția tehnică propusă pentru constientizarea populației privind colectare selectivă, pe care o vor adopta din prima lună de concesiune.

(2) Pe durata stabilită la alin.(1) se interzice operatorului subcontractarea serviciului.

(3) Prelungirea contractului se poate face conform prevederilor legale (conform art.32, alin(4) din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare).

## **CAPITOLUL VI**

### **Redeventa**

#### **Art. 88**

(1) Concesionarul va achita concedentului, în contul....., deschis la.....redeventa de ..... din valoarea veniturilor încasate din prestațiile de salubritate concesionate.

## **CAPITOLUL VII**

### **CERINTE PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE**

#### **Art.89**

(1) Operatorul declarat castigator al licitatiei, are obligatia de a-si deschide pe raza Oraşului Corabia un punct de lucru/sucursala/filiala si de a-si amenaja parcul auto, ateliere de intretinere, reparatii si depozit pentru material antiderapant, suficient dimensionat pentru a avea o rezerva in situatii de urgenta.

(2) Autoritatea Contractanta nu isi asuma obligatia de a-i pune la dispozitie teren pentru sediu, cladiri, parc auto, ateliere de intretinere, reparatii si depozitul pentru material antiderapant.

#### **Art.90**

(1) Operatorul trebuie sa asigure un minimum de personal pentru fiecare operatiune in parte din prezentul caiet de sarcini.

(2) Operatorul trebuie sa asigure mai multe formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate imediat dupa emiterea si primirea comenzii.

#### **Art.91**

(1) Operatorul va asigura::

a) masinile, utilajele si echipamentele cerute in caietul de sarcini vor fi folosite numai pentru activitatile de pe raza Oraşului Corabia;

b) compatibilitatea echipamentelor cu scopul in care urmeaza sa fie folosite (de exemplu - mici autospeciale pentru strazi inguste, sistemul de ridicare la autospeciale, compatibile cu caracteristicile containerelor, etc);

## **CAPITOLUL VIII**

### **BUNURI DE RETUR**

#### **Art.92**

(1) Bunurile proprietate publica - de retur - din componenta Infrastructurii sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul Concesionarului.

(2) Investitiile in infrastructura specifica Serviciului care se realizeaza din fonduri proprii ale Concesionarului , la care acesta s-a angajat prin cerintele caietului de sarcini sau propunere tehnica, constituie bunuri de retur, bunurile astfel realizate raman in proprietatea Concesionarului pe toata durata contractului de delegare a gestiunii si revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, Concedentului, fiind integrate domeniului public.

(3) Investitiile astfel realizate de Concesionar din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza de catre acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului.

(4) Concesionarul este obligat sa nu inchirieze si sa nu constituie garantii reale asupra oricarui element al Infrastructurii;

(5) Concesionarul nu poate inchiria sau ceda, sub orice alta forma juridica, folosinta Infrastructurii si elementelor sale componente.

(6) Concesionarul va avea obligatia de a administra elementele patrimoniului public si privat al Infrastructurii preluate cu diligența unui bun proprietar.

## **CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE**

### **Art.93**

(1) La procedura organizata pentru concesionarea activităților de salubritate, in aria de administrare a Orașului Corabia, pot participa operatori licentiați de către A.N.R.S.C. sau operatori care solicita acordarea licenței A.N.R.S.C, in termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate (conform OUG nr.58/2016 care introduce la art.47,alin.(4),din Legea nr.51/2006 litera c<sup>1</sup>).

(2) Ofertantul trebuie sa prezinte copia de pe licența A.N.R.S.C. prin care dovedește ca este atestat de autoritatea competenta.

### **Art.94**

(1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt obligatorii pentru desfășurarea procedurii de concesionare a activităților de salubritate in aria de administrare a Orașului Corabia.

### **Art.95**

(1) Caietul de sarcini se folosește împreuna cu Regulamentul și Contractul de delegare a gestiunii activităților de salubritate in aria de administrare a Orașului Corabia.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
NICOLETA ȘOIMU**

**SECRETAR,  
TĂNȚICA DOSPINOIU**